INSTRUKCJA BHP: NAGRZEWNICE I OSUSZANIE POMIESZCZEŃ NA BUDOWIE

instrukcja stanowiskowa (art. 237[4] § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

Instrukcja nr		**Wersja / zmiana nr**	
Data opracowania		**Obowiązuje od**	

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

Pracodawca *nazwa i adres*			
Maszyna *nagrzewnice: gazowe, olejowe, elektryczne; osuszacze; pomieszczenia osuszane*		**Nr fabryczny lub ewidencyjny**	
Stanowisko *kto obsługuje maszynę*		**Gdzie dostępna instrukcja** *np. przy maszynie, w kontenerze brygady*	

Opracował *imię, nazwisko, funkcja*		**Data i podpis**	
Zatwierdził *pracodawca lub osoba upoważniona*		**Data i podpis**	

- ☐ instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
- ☐ karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

- ☐ zatrucie spalinami, w tym tlenkiem węgla
- ☐ pożar i wybuch gazu
- ☐ oparzenia o gorące elementy
- ☐ porażenie prądem

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

- ☐ szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
- ☐ aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
- ☐ zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
- ☐ rękawice ochronne przy obsłudze
- ☐ czujnik tlenku węgla, jeśli wynika to z oceny ryzyka
- ☐ obuwie ochronne

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- ☐ sprawdź, czy nagrzewnica jest sprawna, a przewód gazowy, reduktor i butla nieuszkodzone; podłączaj zgodnie z instrukcją producenta (§ 61 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)
- ☐ nie używaj koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych: to zabronione (§ 106)
- ☐ ustaw nagrzewnicę na niepalnym podłożu, z dala od materiałów palnych i dróg ewakuacji
- ☐ przed wejściem do osuszanego pomieszczenia przewietrz je (§ 107 ust. 3)

5. Zasady bezpiecznej pracy

- ☐ w pomieszczeniach osuszanych urządzeniami wydzielającymi spaliny ponad dopuszczalne stężenie nie przebywaj; wejść może tylko osoba obsługująca urządzenia, na czas niezbędny do ich obsługi (§ 107 ust. 1 i 2)
- ☐ nie zostawiaj nagrzewnicy gazowej bez nadzoru
- ☐ nie przykrywaj nagrzewnicy i nie susz na niej odzieży
- ☐ przy objawach zatrucia (ból i zawroty głowy) wyjdź na świeże powietrze i zawiadom przełożonego

6. Czynności po zakończeniu pracy

- ☐ wyłącz nagrzewnicę i zamknij zawór butli
- ☐ przewietrz pomieszczenie
- ☐ zgłoś nieszczelności i uszkodzenia

7. Zakazy

- ☐ koksowniki w pomieszczeniach zamkniętych (§ 106)
- ☐ przebywanie w pomieszczeniu ze spalinami ponad dopuszczalne stężenie (§ 107 ust. 1)
- ☐ szukanie nieszczelności gazu ogniem
- ☐ nagrzewnica przy materiałach palnych

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

Sytuacja	Co robi pracownik
Zapach gazu	
Objawy zatrucia tlenkiem węgla	
Pożar przy nagrzewnicy	

Numer alarmowy		**Przełożony** *imię, nazwisko, telefon*	
Osoba udzielająca pierwszej pomocy *imię, nazwisko, telefon*		**Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania** *gdzie są*	

9. Zmiany instrukcji

Data	Zakres zmiany i przyczyna	Kto zmienił	Podpis

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Wersja instrukcji	Data	Podpis
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237^4 § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237^4 § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.