INSTRUKCJA BHP: ROBOTY DEKARSKIE I IZOLACYJNE

instrukcja stanowiskowa (art. 237¹ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

Instrukcja nr		**Wersja / zmiana nr**	
Data opracowania		**Obowiązuje od**	

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

Pracodawca *nazwa i adres*			
Maszyna *dach: rodzaj pokrycia, nachylenie, wysokość okapu; masy bitumiczne, palnik*		**Nr fabryczny lub ewidencyjny**	
Stanowisko *kto obsługuje maszynę*		**Gdzie dostępna instrukcja** *np. przy maszynie, w kontenerze brygady*	

Opracował *imię, nazwisko, funkcja*		**Data i podpis**	
Zatwierdził *pracodawca lub osoba upoważniona*		**Data i podpis**	

- ☐ instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
- ☐ karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

- ☐ upadek z dachu i przez świetliki lub słabe pokrycie
- ☐ oparzenia gorącą masą bitumiczną
- ☐ pożar przy podgrzewaniu mas i pracy palnikiem
- ☐ opary rozpuszczalników w pomieszczeniach zamkniętych
- ☐ spadające materiały

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

- ☐ szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
- ☐ aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
- ☐ zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
- ☐ szelki bezpieczeństwa z linką, gdy krawędź dachu nie ma zabezpieczenia zbiorowego
- ☐ hełm ochronny
- ☐ obuwie z podeszwą przeciwpoślizgową
- ☐ rękawice i odzież chroniące przed gorącą masą
- ☐ ochrona dróg oddechowych przy rozpuszczalnikach, jeśli wynika to z oceny ryzyka

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- ☐ sprawdź, czy krawędź dachu ma balustradę albo czy jest punkt kotwiczenia do szelek (§ 133 i § 15 ust. 2 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)
- ☐ na dachu, który nie utrzyma osoby, pracuj tylko z mostków i kładek (§ 236)
- ☐ sprawdź kocioł do masy bitumicznej: przystosowany do podgrzewania, z pokrywą, napełniony najwyżej do 3/4 wysokości (§ 237 ust. 1, 2 i 4)
- ☐ przygotuj gaśnicę i usuń materiały palne z miejsca podgrzewania
- ☐ przy pracy wewnątrz zbiorników lub pomieszczeń zamkniętych z rozpuszczalnikami zapewnij intensywną wymianę powietrza, instruktaż i asekurację z zewnątrz (§ 239 ust. 1)

5. Zasady bezpiecznej pracy

- ☐ masy bitumiczne przewoź tylko w szczelnie zamkniętych zbiornikach (§ 237 ust. 3)
- ☐ nie podgrzewaj masy w beczkach i pojemnikach do jej przechowywania (§ 237 ust. 5)
- ☐ asfalt z benzyną mieszaj co najmniej 50 m od otwartego ognia, drewnianym mieszadłem, wlewając podgrzany asfalt do benzyny przy stałym mieszaniu (§ 238 ust. 1 i 2)
- ☐ materiały na dachu składuj tak, żeby nie zsunęły się z połaci
- ☐ przy pracy wzdłuż krawędzi przypinaj się do liny ochronnej albo prowadnicy (§ 138)

6. Czynności po zakończeniu pracy

- ☐ wygaś palnik, zamknij butlę i sprawdź miejsce pracy pod kątem tlących się materiałów
- ☐ zabezpiecz kocioł z masą przed przewróceniem i dostępem osób
- ☐ zdejmij z połaci luźne materiały i narzędzia

7. Zakazy

- ☐ wlewanie benzyny do asfaltu (§ 238 ust. 3)
- ☐ rozcieńczanie asfaltu benzyną etylizowaną albo benzenem (§ 238 ust. 4)
- ☐ podgrzewanie masy bitumicznej w beczkach (§ 237 ust. 5)
- ☐ wchodzenie na pokrycie o niepewnej wytrzymałości bez mostków i kładek (§ 236)

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

Sytuacja	Co robi pracownik
Zapalenie się masy lub pokrycia	
Oparzenie gorącą masą	
Upadek z dachu	
Złe samopoczucie od oparów	

Numer alarmowy		**Przełożony** *imię, nazwisko, telefon*	
Osoba udzielająca pierwszej pomocy *imię, nazwisko, telefon*		**Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania** *gdzie są*	

9. Zmiany instrukcji

Data	Zakres zmiany i przyczyna	Kto zmienił	Podpis

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Wersja instrukcji	Data	Podpis
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237^4 § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237^4 § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.