INSTRUKCJA BHP: ROBOTY MALARSKIE, POSADZKOWE I LAKIERNICZE

instrukcja stanowiskowa (art. 237⁴ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

Instrukcja nr		**Wersja / zmiana nr**	
Data opracowania		**Obowiązuje od**	

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

Pracodawca *nazwa i adres*			
Maszyna *zakres: malowanie, lakierowanie, posadzki i wykładziny; materiały z kartami charakterystyki*		**Nr fabryczny lub ewidencyjny**	
Stanowisko *kto obsługuje maszynę*		**Gdzie dostępna instrukcja** *np. przy maszynie, w kontenerze brygady*	

Opracował *imię, nazwisko, funkcja*		**Data i podpis**	
Zatwierdził *pracodawca lub osoba upoważniona*		**Data i podpis**	

☐ instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)

☐ karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐ opary rozpuszczalników i substancji lotnych

☐ pożar i wybuch par przy masach palnych i lakierach

☐ upadek z drabiny lub rusztowania

☐ porażenie prądem przy malowaniu roztworami wodnymi

☐ kontakt skóry i oczu z farbami

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐ szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe

☐ aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku

☐ zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją

☐ ochrona dróg oddechowych dobrana według karty charakterystyki

☐ okulary ochronne przy malowaniu nad głową i natrysku

☐ rękawice odporne na stosowane środki

☐ obuwie niepowodujące iskrzenia przy masach palnych (§ 47 ust. 1 pkt 3)

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- ☐ przeczytaj karty charakterystyki farb, lakierów i mas
- ☐ przy materiałach z palnymi rozpuszczalnikami usuń otwarte źródła ognia co najmniej 30 m od pomieszczeń, zapewnij skuteczną wentylację i powieś tablice ostrzegawcze z zakazem palenia (§ 47 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)
- ☐ przy malowaniu roztworami wodnymi wyłącz instalację elektryczną pomieszczenia i użyj zasilania bez ryzyka porażenia (§ 49 ust. 3)
- ☐ drabinę rozstawną zabezpiecz przed poślizgiem i rozsunięciem (§ 48 ust. 2)

5. Zasady bezpiecznej pracy

- ☐ z drabiny rozstawnej maluj tylko do wysokości 4 m od podłogi; wyżej z rusztowania (§ 48 ust. 1)
- ☐ wewnątrz przy materiałach z lotnymi substancjami szkodliwymi pracuj przy intensywnej wentylacji (§ 49 ust. 1)
- ☐ przy wypalaniu farb olejnych w pomieszczeniu zapewnij wentylację (§ 49 ust. 2)
- ☐ przy masach palnych nie używaj narzędzi z materiałów iskrzących (§ 47 ust. 1 pkt 4)
- ☐ roboty z masami palnymi i lakierami wykonuj pod nadzorem technicznym (§ 47 ust. 3)

6. Czynności po zakończeniu pracy

- ☐ zamknij pojemniki, wynieś resztki i czyściwo do wyznaczonego miejsca
- ☐ przewietrz pomieszczenie do wyparowania rozpuszczalników
- ☐ umyj ręce i twarz, zdejmij odzież nasyconą parami

7. Zakazy

- ☐ palenie i zbliżanie się do ognia w ubraniu nasyconym parami rozpuszczalników (§ 47 ust. 4)
- ☐ malowanie z drabiny rozstawnej powyżej 4 m (§ 48 ust. 1)
- ☐ malowanie roztworami wodnymi przy włączonej instalacji elektrycznej (§ 49 ust. 3)
- ☐ praca w pomieszczeniu bez wentylacji

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

Sytuacja	Co robi pracownik
Zawroty głowy lub złe samopoczucie od oparów	
Zapalenie się par	
Farba w oku	

Numer alarmowy		**Przełożony** *imię, nazwisko, telefon*	
Osoba udzielająca pierwszej pomocy *imię, nazwisko, telefon*		**Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania** *gdzie są*	

9. Zmiany instrukcji

Data	Zakres zmiany i przyczyna	Kto zmienił	Podpis

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Wersja instrukcji	Data	Podpis
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237^4 § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237^4 § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.