INSTRUKCJA BHP: SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE

instrukcja stanowiskowa (art. 237¹ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

Instrukcja nr		**Wersja / zmiana nr**	
Data opracowania		**Obowiązuje od**	

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

Pracodawca *nazwa i adres*			
Maszyna *składowisko: miejsce, rodzaj materiałów, sposób rozładunku (ręcznie, HDS, żuraw, wózek)*		**Nr fabryczny lub ewidencyjny**	
Stanowisko *kto obsługuje maszynę*		**Gdzie dostępna instrukcja** *np. przy maszynie, w kontenerze brygady*	

Opracował *imię, nazwisko, funkcja*		**Data i podpis**	
Zatwierdził *pracodawca lub osoba upoważniona*		**Data i podpis**	

- ☐ instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
- ☐ karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

- ☐ przewrócenie lub zsunięcie się stosu
- ☐ przygniecenie przy rozładunku mechanicznym
- ☐ spadające przedmioty w strefie niebezpiecznej
- ☐ kontakt z substancjami niebezpiecznymi
- ☐ przeciążenie przy ręcznym przenoszeniu

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

- ☐ szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
- ☐ aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
- ☐ zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
- ☐ hełm ochronny
- ☐ obuwie ochronne z podnoskiem
- ☐ rękawice ochronne
- ☐ kamizelka ostrzegawcza

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- ☐ sprawdź, czy miejsce składowania jest wyznaczone, utwardzone, odwodnione i wyrównane do poziomu (§ 23 i § 26 ust. 2 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych)
- ☐ zachowaj odstęp stosów co najmniej 0,75 m od ogrodzenia lub zabudowań i 5 m od stałego stanowiska pracy (§ 26 ust. 5)
- ☐ przy składowaniu pod obiektem sprawdź strefę niebezpieczną: co najmniej 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, nie mniej niż 6 m (§ 21 ust. 2)
- ☐ substancje niebezpieczne przechowuj w opakowaniach producenta, według jego instrukcji (§ 25 ust. 1 i 2)

5. Zasady bezpiecznej pracy

- ☐ układaj stosy tak, żeby nie mogły się wywrócić, zsunąć, rozsunąć ani spaść (§ 26 ust. 1)
- ☐ materiały drobnicowe układaj w stosy najwyżej 2 m, a workowane krzyżowo, najwyżej 10 warstw (§ 26 ust. 3 i 4)
- ☐ nie opieraj materiałów o płoty, słupy linii energetycznych i ściany obiektu (§ 27)
- ☐ na stos wchodź tylko po drabinie albo schodni (§ 28)
- ☐ przy rozładunku mechanicznym nie przenoś ładunku nad ludźmi ani nad kabiną; kierowca wychodzi z kabiny (§ 29)

6. Czynności po zakończeniu pracy

- ☐ zabezpiecz stosy przed przewróceniem i rozsunięciem
- ☐ zamknij magazyn substancji niebezpiecznych i sprawdź tablice ostrzegawcze (§ 25 ust. 1)
- ☐ zgłoś uszkodzone palety i opakowania

7. Zakazy

- ☐ składowanie na daszkach ochronnych (§ 22 ust. 3)
- ☐ opieranie materiałów o ogrodzenie, słupy i ściany (§ 27)
- ☐ przenoszenie ładunku nad ludźmi przy rozładunku (§ 29)
- ☐ stosy wyższe niż dopuszczają przepisy i producent

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

Sytuacja	Co robi pracownik
Przewrócenie się stosu	
Rozlanie substancji niebezpiecznej	
Uraz przy rozładunku	

Numer alarmowy		**Przełożony** *imię, nazwisko, telefon*	
Osoba udzielająca pierwszej pomocy *imię, nazwisko, telefon*		**Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania** *gdzie są*	

9. Zmiany instrukcji

Data	Zakres zmiany i przyczyna	Kto zmienił	Podpis

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Wersja instrukcji	Data	Podpis
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237^4 § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237^4 § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego.