INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI: WALEC DROGOWY

instrukcja stanowiskowa (art. 237¹ § 2 Kodeksu pracy, § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

Instrukcja nr		**Wersja / zmiana nr**	
Data opracowania		**Obowiązuje od**	

1. Pracodawca, maszyna i stanowisko

Pracodawca *nazwa i adres*			
Maszyna *walec drogowy: producent, typ (tandemowy, jednobębnowy, ogumiony, okołkowany), masa, wibracja / oscylacja*		**Nr fabryczny lub ewidencyjny**	
Stanowisko *kto obsługuje maszynę*		**Gdzie dostępna instrukcja** *np. przy maszynie, w kontenerze brygady*	

Opracował *imię, nazwisko, funkcja*		**Data i podpis**	
Zatwierdził *pracodawca lub osoba upoważniona*		**Data i podpis**	

☐ instrukcja producenta (DTR) maszyny (typ, wersja)
☐ karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska (numer i data)

2. Zagrożenia przy obsłudze

☐ najechanie na osobę, zwłaszcza przy jeździe wstecz
☐ przewrócenie walca na krawędzi nasypu, skarpy albo wykopu
☐ potrącenie przez pojazdy przy pracy w pasie drogowym
☐ drgania przenoszone na budynki, instalacje i operatora
☐ oparzenia przy układaniu gorącej mieszanki mineralno-asfaltowej
☐ upadek przy wsiadaniu i wysiadaniu z kabiny
☐ hałas i spaliny

3. Wymagania wobec pracownika i środki ochrony indywidualnej

☐ szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny i stanowiskowy) i aktualne szkolenie okresowe
☐ aktualne orzeczenie lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na stanowisku
☐ zapoznanie z instrukcją producenta, oceną ryzyka i niniejszą instrukcją
☐ kamizelka ostrzegawcza i hełm poza kabiną
☐ obuwie ochronne, przy asfalcie odporne na wysoką temperaturę
☐ ochronniki słuchu według oceny ryzyka
☐ pas bezpieczeństwa i rama ROPS, jeśli walec je ma

4. Czynności przed rozpoczęciem pracy

- ☐ sprawdź uprawnienia: wpis w książce operatora na walce drogowe (zał. nr 1 gr. II lp. 10)
- ☐ obejdź walec: wycieki, bębny i zgarniacze, opony, zraszacze, lusterka i kamery
- ☐ sprawdź hamulce, sygnał cofania, oświetlenie i wyłącznik awaryjny
- ☐ ustal z kierownikiem robót pas pracy, krawędzie nasypu i miejsca, gdzie wibracja jest zakazana
- ☐ w pasie drogowym sprawdź oznakowanie robót i sposób prowadzenia ruchu (§ 4 ust. 2 rozp., Dz.U. 2018 poz. 583)
- ☐ oznakuj miejsce zagęszczania wibracyjnego przenośnymi zaporami (§ 9 ust. 2 pkt 1)

5. Zasady bezpiecznej pracy

- ☐ pracuj zgodnie z instrukcją obsługi walca (§ 19 rozp., Dz.U. 2018 poz. 583)
- ☐ na pochyłościach trzymaj się dopuszczalnego nachylenia z dokumentacji maszyny (§ 10 ust. 1)
- ☐ nie zbliżaj się do niezagęszczonej krawędzi nasypu ani wykopu
- ☐ wyłączaj wibrację przy zawracaniu, postoju i zjeździe z pasa zagęszczania
- ☐ cofaj tylko przy widocznej strefie za walcem albo z sygnalistą
- ☐ przy ograniczonej widoczności pracuj tylko na oświetlonym miejscu robót (§ 4 ust. 3)
- ☐ przy liniach napowietrznych zachowaj odległości z § 55 rozp. o BHP przy robotach budowlanych

6. Czynności po zakończeniu pracy

- ☐ zatrzymaj walec na płaskim podłożu, wyłącz wibrację i silnik, wyjmij kluczyk
- ☐ zabezpiecz walec przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione (§ 5 rozp., Dz.U. 2018 poz. 583)
- ☐ oczyść bębny i zgarniacze przy wyłączonym silniku
- ☐ zgłoś usterki i wpisz godziny pracy w karcie pracy sprzętu

7. Zakazy

- ☐ naprawa, czyszczenie i konserwacja walca w ruchu (§ 2 ust. 1 pkt 3)
- ☐ zmiany konstrukcyjne walca (§ 2 ust. 1 pkt 2)
- ☐ przewożenie osób na walcu
- ☐ praca z wibracją przy budynkach i instalacjach bez ustalenia z kierownikiem robót
- ☐ opuszczanie kabiny przy pracującym silniku i włączonym napędzie

8. Sytuacje awaryjne

Pracownik niezwłocznie zawiadamia przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia i ostrzega współpracowników oraz inne osoby w rejonie zagrożenia (art. 211 pkt 6 Kodeksu pracy). Przy bezpośrednim zagrożeniu dla zdrowia lub życia pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, a jeśli to nie usuwa zagrożenia, oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 i 2 Kodeksu pracy).

Sytuacja	Co robi pracownik
Przechył lub zsunięcie walca ze skarpy	
Wypadek osoby w strefie pracy	
Pożar lub wyciek paliwa	

Numer alarmowy		**Przełożony** *imię, nazwisko, telefon*	
Osoba udzielająca pierwszej pomocy *imię, nazwisko, telefon*		**Apteczka, gaśnica, wyłącznik zasilania** *gdzie są*	

9. Zmiany instrukcji

Data	Zakres zmiany i przyczyna	Kto zmienił	Podpis

10. Potwierdzenie zapoznania z instrukcją

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Wersja instrukcji	Data	Podpis
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

Pracodawca wydaje szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na stanowiskach pracy (art. 237^4 § 2 Kodeksu pracy), a pracownik potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP (art. 237^4 § 3). Instrukcje dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych pracodawca udostępnia pracownikom do stałego korzystania; powinny w sposób zrozumiały wskazywać czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (§ 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Treść techniczną dostosuj do instrukcji producenta i oceny ryzyka zawodowego. Praca w pasie drogowym, zagęszczanie wibracyjne, pochyłości i walce: § 2, 4, 5, 9 ust. 2, § 10 ust. 1 i § 19 rozporządzenia z 20 września 2001 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583). Odległości od linii energetycznych: § 55 rozporządzenia w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).