KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO: OPERATOR POMPY DO BETONU

dokumentacja oceny ryzyka (art. 226 Kodeksu pracy, § 39a rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

Karta nr		**Data oceny**	
Data następnego przeglądu oceny		**Wersja / zmiana nr**	

1. Pracodawca i stanowisko

Pracodawca *nazwa i adres*			
Stanowisko *operator pompy do betonu*		**Budowa lub miejsce pracy**	
Zadania *podawanie mieszanki betonowej pompą z masztem lub przewodami, rozkładanie podpór, mycie i rozbiórka przewodów*			
Maszyny, narzędzia, materiały			
Liczba pracowników na stanowisku		**Osoby wymagające szczególnej ochrony** *tak / nie, kto*	
Metoda oceny *np. skala trzystopniowa: ryzyko małe, średnie, duże*		**Zespół oceniający** *imiona, nazwiska, funkcje*	

2. Zagrożenia i ocena ryzyka

Zagrożenie i jego źródło	Możliwe skutki	Stosowane środki ochrony	Ryzyko (M / Ś / D)	Działania dodatkowe
Rozerwanie lub zatkanie przewodu pod ciśnieniem, uderzenie końcówką				
Przewrócenie pompy przy złym podparciu				
Zbliżenie masztu do linii napowietrznych				
Uderzenie masztem lub spadająca mieszanka				
Hałas i drgania				
Kontakt skóry i oczu z mieszanką betonową				
Upadek przy pracy na wysokości stropu				
Praca w pobliżu ruchu pojazdów				

Lista zagrożeń jest przykładem dla tego zawodu. Usuń pozycje, które na Twojej budowie nie występują, dopisz brakujące i dla każdej oceń ryzyko po uwzględnieniu stosowanych środków.

3. Środki ochrony zbiorowej

- ☐ sygnalizacja między operatorem a stanowiskiem odbioru mieszanki
- ☐ podpory na stabilnym gruncie, podkładki rozkładające nacisk
- ☐ odstęp od linii napowietrznych
- ☐ strefa wyłączona z ruchu pod masztem

4. Środki ochrony indywidualnej i odzież robocza

- ☐ kask ochronny
- ☐ okulary ochronne
- ☐ rękawice odporne na beton
- ☐ obuwie ochronne
- ☐ ochronniki słuchu według oceny

5. Wymagania wobec pracownika

- ☐ wpis Łukasiewicz-WIT na pompy do mieszanki betonowej: klasa III (zał. nr 1 gr. III lp. 2)
- ☐ szkolenie wstępne i okresowe BHP
- ☐ aktualne orzeczenie lekarskie

6. Przepisy szczególne dla stanowiska

- ☐ sygnalizacja między stanowiskiem odbioru mieszanki a operatorem pompy (§ 100 rozp. o BHP przy robotach budowlanych)
- ☐ zakaz przejeżdżania i przechodzenia po przewodach, redukcja ciśnienia przed rozbieraniem, zakaz przepychania od wylotu (§ 101)
- ☐ demontaż linii po zredukowaniu ciśnienia (§ 14 ust. 2 rozp., t.j. Dz.U. 2018 poz. 583)

7. Plan działań korygujących

Lp.	Działanie	Odpowiedzialny	Termin	Wykonano (data)
1.				
2.				
3.				
4.				

8. Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka

Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z oceną ryzyka zawodowego dla mojego stanowiska i z zasadami ochrony przed zagrożeniami.

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Wersja karty	Podpis
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Ocenę przeprowadził (imię, nazwisko, funkcja)

Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona

Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz informuje pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 Kodeksu pracy, Dz.U. 2026 poz. 1245). Podczas oceny uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac (§ 39a ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP), a dokument potwierdzający ocenę zawiera w szczególności elementy z § 39a ust. 3.