KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO: SPAWACZ

dokumentacja oceny ryzyka (art. 226 Kodeksu pracy, § 39a rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

Karta nr		**Data oceny**	
Data następnego przeglądu oceny		**Wersja / zmiana nr**	

1. Pracodawca i stanowisko

Pracodawca *nazwa i adres*			
Stanowisko *spawacz*		**Budowa lub miejsce pracy**	
Zadania *spawanie elektryczne i gazowe konstrukcji, cięcie, szlifowanie spoin*			
Maszyny, narzędzia, materiały			
Liczba pracowników na stanowisku		**Osoby wymagające szczególnej ochrony** *tak / nie, kto*	
Metoda oceny *np. skala trzystopniowa: ryzyko małe, średnie, duże*		**Zespół oceniający** *imiona, nazwiska, funkcje*	

2. Zagrożenia i ocena ryzyka

Zagrożenie i jego źródło	Możliwe skutki	Stosowane środki ochrony	Ryzyko (M / Ś / D)	Działania dodatkowe
Promieniowanie łuku: oczy i skóra				
Dymy i gazy spawalnicze				
Porażenie prądem				
Pożar i wybuch od iskier				
Wybuch butli, cofnięcie płomienia				
Oparzenia				
Hałas przy szlifowaniu				
Praca w przestrzeni zamkniętej lub na wysokości				

Lista zagrożeń jest przykładem dla tego zawodu. Usuń pozycje, które na Twojej budowie nie występują, dopisz brakujące i dla każdej oceń ryzyko po uwzględnieniu stosowanych środków.

3. Środki ochrony zbiorowej

- ☐ wydzielone stanowisko chroniące innych przed światłem łuku
- ☐ miejscowa wentylacja wyciągowa na stałym stanowisku
- ☐ usunięcie lub osłonięcie materiałów palnych, gaśnica
- ☐ uziemienie spawanego przedmiotu

4. Środki ochrony indywidualnej i odzież robocza

- ☐ przyłbica lub maska z filtrem
- ☐ rękawice spawalnicze
- ☐ odzież trudnopalna
- ☐ obuwie ochronne
- ☐ ochrona dróg oddechowych, jeśli wynika to z pomiarów

5. Wymagania wobec pracownika

- ☐ kwalifikacje spawalnicze dla metody
- ☐ szkolenie wstępne i okresowe BHP
- ☐ aktualne orzeczenie lekarskie
- ☐ zezwolenie na prace pożarowo niebezpieczne, jeśli wymagane na budowie

6. Przepisy szczególne dla stanowiska

- ☐ butle z ważną cechą dozoru, pionowo lub co najmniej 45°, płomień 1 m od butli (§ 224 i § 226 rozp. o BHP przy robotach budowlanych)
- ☐ przewody do tlenu i acetylenu co najmniej 5 m, bez tworzyw sztucznych (§ 227 i § 228)
- ☐ przewody oponowe, uziemienie przedmiotu (§ 230)

7. Plan działań korygujących

Lp.	Działanie	Odpowiedzialny	Termin	Wykonano (data)
1.				
2.				
3.				
4.				

8. Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka

Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z oceną ryzyka zawodowego dla mojego stanowiska i z zasadami ochrony przed zagrożeniami.

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Wersja karty	Podpis
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Ocenę przeprowadził (imię, nazwisko, funkcja)

Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona

Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz informuje pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 Kodeksu pracy, Dz.U. 2026 poz. 1245). Podczas oceny uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac (§ 39a ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP), a dokument potwierdzający ocenę zawiera w szczególności elementy z § 39a ust. 3.