KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO: TYNKARZ

dokumentacja oceny ryzyka (art. 226 Kodeksu pracy, § 39a rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

Karta nr		**Data oceny**	
Data następnego przeglądu oceny		**Wersja / zmiana nr**	

1. Pracodawca i stanowisko

Pracodawca *nazwa i adres*			
Stanowisko *tynkarz*		**Budowa lub miejsce pracy**	
Zadania *tynkowanie ręczne i maszynowe ścian i sufitów, przygotowanie zaprawy, praca z rusztowań i podestów*			
Maszyny, narzędzia, materiały			
Liczba pracowników na stanowisku		**Osoby wymagające szczególnej ochrony** *tak / nie, kto*	
Metoda oceny *np. skala trzystopniowa: ryzyko małe, średnie, duże*		**Zespół oceniający** *imiona, nazwiska, funkcje*	

2. Zagrożenia i ocena ryzyka

Zagrożenie i jego źródło	Możliwe skutki	Stosowane środki ochrony	Ryzyko (M / Ś / D)	Działania dodatkowe
Upadek z rusztowania lub podestu				
Kontakt skóry i oczu z zaprawą, wapnem, cementem				
Rozerwanie węża agregatu tynkarskiego pod ciśnieniem				
Pył przy mieszaniu i szlifowaniu				
Praca nad głową, przeciążenie barków				
Porażenie prądem od agregatu i mieszadła				
Hałas				
Potknięcia na zastawionym stanowisku				

Lista zagrożeń jest przykładem dla tego zawodu. Usuń pozycje, które na Twojej budowie nie występują, dopisz brakujące i dla każdej oceń ryzyko po uwzględnieniu stosowanych środków.

3. Środki ochrony zbiorowej

- ☐ rusztowanie z balustradą i pełnym pomostem
- ☐ redukcja ciśnienia przed rozłączeniem węża agregatu
- ☐ zraszanie i odciąg przy szlifowaniu
- ☐ przerwy przy pracy nad głową

4. Środki ochrony indywidualnej i odzież robocza

- ☐ okulary ochronne
- ☐ rękawice odporne na zaprawę
- ☐ półmaska przeciwpyłowa przy mieszaniu i szlifowaniu
- ☐ obuwie ochronne

5. Wymagania wobec pracownika

- ☐ szkolenie wstępne i okresowe BHP
- ☐ aktualne orzeczenie lekarskie, przy pracy na wysokości z badaniem do tej pracy
- ☐ instruktaż obsługi agregatu tynkarskiego

6. Przepisy szczególne dla stanowiska

- ☐ roboty tynkarskie na wysokości powyżej 1 m z rusztowań, z drabin przystawnych zabronione (§ 188 ust. 1 i § 189 rozp. o BHP przy robotach budowlanych)
- ☐ narażenie na pyły i hałas nie ponad wartości dopuszczalne (§ 44 ust. 1)
- ☐ przy agregacie: wyłączenie i redukcja ciśnienia przed rozłączeniem przewodów (§ 101 ust. 2)

7. Plan działań korygujących

Lp.	Działanie	Odpowiedzialny	Termin	Wykonano (data)
1.				
2.				
3.				
4.				

8. Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka

Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z oceną ryzyka zawodowego dla mojego stanowiska i z zasadami ochrony przed zagrożeniami.

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Wersja karty	Podpis
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Ocenę przeprowadził (imię, nazwisko, funkcja)

Zatwierdził pracodawca lub osoba upoważniona

Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą, stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko oraz informuje pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 Kodeksu pracy, Dz.U. 2026 poz. 1245). Podczas oceny uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac (§ 39a ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP), a dokument potwierdzający ocenę zawiera w szczególności elementy z § 39a ust. 3.