

KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

stanowisko pracy na budowie (art. 226 Kodeksu pracy, § 39a rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP)

Karta nr		Wersja / zmiana nr	
Data przeprowadzenia oceny		Planowana data przeglądu	

1. Pracodawca

Pracodawca <i>nazwa i adres</i>			
NIP		Osoba do kontaktu w sprawach BHP <i>imię i nazwisko, telefon</i>	

2. Stanowisko i miejsce pracy

Stanowisko <i>np. murarz, cieśla, zbrojarz, operator koparki, monter konstrukcji, robotnik budowlany</i>			
Budowa i lokalizacja <i>nazwa inwestycji, adres, obiekt</i>			
Generalny wykonawca <i>nazwa</i>		Etap robót <i>np. roboty ziemne, stan surowy, wykończenie</i>	
Liczba osób na stanowisku		W tym kobiety, młodociani, osoby niepełnosprawne	

3. Opis stanowiska

Wykonywane zadania <i>czynności w kolejności wykonywania, praca na wysokości, w wykopie, przy maszynach</i>			
Maszyny, narzędzia i materiały <i>elektronarzędzia, maszyny budowlane, rusztowania, substancje chemiczne (karty charakterystyki)</i>			
Środki ochrony zbiorowej <i>balustrady, siatki, zabezpieczenie wykopu, odciąg pyłu, osłony</i>			
Środki ochrony indywidualnej <i>hełm, obuwie, rękawice, okulary, ochronniki słuchu, półmaska, sprzęt chroniący przed upadkiem</i>			
Instrukcje i dokumenty powiązane <i>IBWR, instrukcje stanowiskowe, DTR maszyn, plan BIOZ</i>			

4. Zespół oceniający i metoda

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			

Funkcja: np. pracodawca, specjalista BHP, kierownik robót lub brygadzysta, pracownik zatrudniony na stanowisku albo przedstawiciel pracowników.

Przyjęta metoda oceny <i>np. trójstopniowa (małe, średnie, duże), PN-N-18002, Risk Score, inna</i>	
Dane wykorzystane w ocenie <i>ogłędziny stanowiska, pomiary czynników szkodliwych, rejestr wypadków, DTR, karty charakterystyki</i>	

5. Zagrożenia występujące na stanowisku

Zaznacz zagrożenia, które występują na stanowisku albo w jego otoczeniu. Każde zaznaczone zagrożenie oceń w tabeli w pkt 6.

- ☐ upadek z wysokości (rusztowania, krawędzie stropów, otwory, drabiny, dachy)
- ☐ spadające przedmioty (prace na wyższych kondygnacjach, transport żurawiem)
- ☐ przygniecenie lub przysypanie (elementy prefabrykowane, ładunek, ściany wykopu, składowane materiały)
- ☐ uderzenie lub pochwycenie przez ruchome części maszyn (betoniarka, piła, koparka, wciągarka)
- ☐ potrącenie przez pojazd lub maszynę poruszającą się po budowie
- ☐ porażenie prądem elektrycznym (elektronarzędzia, przedłużacze, rozdzielnice budowlane, linie napowietrzne)
- ☐ hałas (szlifierka, młot udarowy, zagęszczarka, piła)
- ☐ drgania mechaniczne (młot udarowy, zagęszczarka, wibrator do betonu)
- ☐ pył, w tym pył zawierający krzemionkę (cięcie i szlifowanie betonu, cegły, kamienia)
- ☐ substancje chemiczne (cement, zaprawy, kleje, farby, rozpuszczalniki, środki antyadhezyjne)
- ☐ ręczne przenoszenie ciężarów i wymuszona pozycja ciała
- ☐ potknięcie, poślizgnięcie na tym samym poziomie
- ☐ skaleczenie, ukłucie (ostre krawędzie, wystające pręty i gwoździe)
- ☐ pożar lub wybuch (prace spawalnicze, palniki gazowe, materiały łatwopalne)
- ☐ czynniki atmosferyczne (upał, mróz, wiatr, opady, promieniowanie UV)
- ☐ inne:

Przykładowa skala oceny

Ocena	Znaczenie	Co robić
małe (M)		
średnie (Ś)		
duże (D)		

Wypełnij kolumny znaczenia i działań zgodnie z metodą przyjętą w pkt 4. Przy skali trójstopniowej zwykle przyjmuje się, że ryzyko małe jest akceptowalne i wymaga utrzymania środków ochrony, średnie jest dopuszczalne, ale wymaga zaplanowania działań zmniejszających, a przy dużym pracy nie rozpoczyna się albo przerywa się ją do czasu zmniejszenia ryzyka. Przepisy nie narzucają metody oceny.

6. Ocena ryzyka dla poszczególnych zagrożeń

Zagrożenie	Źródło zagrożenia	Możliwe skutki	Istniejące środki ochrony (zbiorowe, indywidualne, organizacyjne)	Ocena ryzyka (M / S / D)	Działania korygujące, termin, odpowiedzialny
Upadek z wysokości					
Przygniecenie, przysypanie					
Porażenie prądem					
Hałas					
Pył					
Ręczne przenoszenie ciężarów					
Maszyny i narzędzia					
Czynniki atmosferyczne					

Wpisz ocenę dla każdego czynnika środowiska pracy z pkt 5 i niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko (§ 39a ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Skreśl wiersze zagrożeń, które na stanowisku nie występują. Przy doborze działań pierwszeństwo mają środki ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej (§ 39 ust. 2 pkt 7).

7. Wnioski z oceny

Prace szczególnie niebezpieczne na stanowisku <i>wpisz prace z wykazu pracodawcy, np. praca na wysokości, w wykopie, w przestrzeni zamkniętej</i>
Wymagania wobec pracowników wynikające z oceny <i>badania lekarskie (opis warunków w skierowaniu), szkolenia i instruktaż, uprawnienia, środki ochrony indywidualnej</i>

Pracodawca lub osoba upoważniona (data, podpis)