

POZWOLENIE NA WYKONYWANIE PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

permit to work dla prac wykonywanych przez własnych pracowników i firmy zewnętrzne (§ 80 i § 81 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP, art. 208 Kodeksu pracy)

Pozwolenie nr		Data wystawienia	
Ważne od data i godzina		Ważne do data i godzina	

1. Wydający pozwolenie i miejsce prac

Wydający pozwolenie <i>GW albo zakład, na którego terenie są prace</i>			
Osoba wydająca <i>imię, nazwisko, funkcja</i>		Telefon	
Budowa / zakład <i>nazwa i adres</i>			
Koordynator BHP <i>art. 208 KP; imię, nazwisko</i>		Telefon	
Miejsce prac <i>obiekt, kondygnacja, oś, urządzenie</i>			
Opis prac <i>zakres, technologia, sprzęt</i>			

2. Wykonawca i osoby wykonujące prace

Wykonawca prac <i>firma, NIP; podwykonawca, firma zewnętrzna</i>					
Kierujący pracami <i>po stronie wykonawcy</i>			Telefon		
Nadzorujący na miejscu <i>bezpośredni nadzór, § 81 ust. 1 pkt 1</i>			Telefon		
Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja w zespole	Badania ważne do	Szkolenie BHP ważne do	Uprawnienia: rodzaj, nr, ważne do
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Przy pracach szczególnie niebezpiecznych szkolenie okresowe odbywa się nie rzadziej niż raz w roku (§ 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szkolenia BHP). Uprawnienia: np. świadectwo kwalifikacyjne przy urządzeniach energetycznych, zaświadczenie UDT operatora żurawia lub podestu.

3. Rodzaj pracy

- ☐ praca na wysokości od 1,0 m (rusztowanie, dach, strop bez balustrad, podnośnik)
- ☐ praca w wykopie (ściany pionowe bez rozparcia, głębokość: m)
- ☐ praca w zbiorniku, kanale, studzienie lub innej przestrzeni zamkniętej (pisemne pozwolenie wymagane przez § 86 ust. 1)
- ☐ praca przy urządzeniach elektroenergetycznych, w pobliżu napięcia albo pod lub w pobliżu linii napowietrznej
- ☐ praca z użyciem żurawia, dźwigu lub podnośnika; montaż ciężkich elementów, rozbiórka
- ☐ roboty budowlane, remontowe lub montażowe w czynnym zakładzie bez wstrzymania ruchu (§ 82 i § 83)
- ☐ praca przy rurociągach i instalacjach pod ciśnieniem, gazociągach, sieciach ciepłych
- ☐ praca z materiałami niebezpiecznymi (chemia, azbest, inne:)
- ☐ prace pożarowo niebezpieczne (spawanie, cięcie, zgrzewanie papy: wymagane osobne zezwolenie ppoż.)
- ☐ inne:

Zezwolenie na prace pożarowo niebezpieczne <i>nr, jeśli dotyczy</i>		Polecenie pisemne przy urządzeniach energetycznych <i>nr, wydający, jeśli dotyczy</i>	
Protokół warunków BHP w czynnym zakładzie (§ 83) <i>nr, jeśli dotyczy</i>		IBWR wykonawcy / plan BIOZ <i>wersja, data</i>	

4. Zagrożenia w miejscu prac i w otoczeniu

- ☐ upadek z wysokości
- ☐ spadające przedmioty, przenoszony ładunek
- ☐ przysypanie ziemią, obsunięcie ściany wykopu
- ☐ porażenie prądem
- ☐ niedobór tlenu, gazy lub pary toksyczne albo palne
- ☐ nagłe uwolnienie energii (ciśnienie, para, gorące media, ruch maszyn, uruchomienie urządzenia)
- ☐ praca w zasięgu maszyn i pojazdów
- ☐ pożar lub wybuch
- ☐ prace innych firm w tym samym miejscu lub nad nim
- ☐ warunki atmosferyczne (wiatr, opady, oblodzenie, burza, upał)
- ☐ inne:

5. Środki zabezpieczające wykonane przed rozpoczęciem prac

Zaznacz po sprawdzeniu na miejscu:

- ☐ odcięto media i źródła energii, założono blokady i oznaczenia (LOTO) (szczegóły w tabeli poniżej)
- ☐ sprawdzono brak napięcia; uziemiono urządzenia, jeśli wymaga tego technologia prac
- ☐ zmierzono skład powietrza przed wejściem (tlen, gazy palne, gazy toksyczne: wyniki w tabeli poniżej)
- ☐ zapewniono wentylację
- ☐ zastosowano ochronę zbiorową przed upadkiem (balustrady, siatki ochronne lub siatki bezpieczeństwa)
- ☐ zastosowano sprzęt chroniący przed upadkiem (szelki, linka, punkt kotwiczenia:))
- ☐ sprawdzono obudowę lub skarpy wykopu; jest zejście do wykopu
- ☐ zachowano odległość od linii napowietrznej albo wyłączono napięcie lub uzgodniono warunki z użytkownikiem linii
- ☐ wyznaczono, ogrodzono i oznakowano strefę niebezpieczną
- ☐ wyznaczono osobę asekurującą na zewnątrz, w stałym kontakcie z pracującymi
- ☐ na miejscu jest sprzęt ratunkowy (np. trójnóg z wciągarką, szelki ratownicze, aparat izolujący, apteczka)
- ☐ ustalono łączność i alarmowanie (radio, telefon, umówione sygnały; numer alarmowy:))
- ☐ pracownicy mają środki ochrony indywidualnej (hełm,)
- ☐ sprzęt i maszyny są sprawne, z aktualnymi badaniami, jeśli są wymagane
- ☐ poinformowano koordynatora i firmy pracujące w pobliżu
- ☐ inne:

Odcięte medium lub energia	Miejsce odcięcia	Sposób blokady, nr kłódki	Kto założył

Godzina	Tlen [%]	Gazy palne [% DGW]	Gazy toksyczne (rodzaj, wynik)	Kto mierzył, miernik

Przed pracą wewnątrz zbiornika powietrze bada się na zawartość tlenu oraz gazów i par substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne (§ 87 ust. 1 pkt 6). Bez ochrony układu oddechowego wolno pracować tylko przy zawartości tlenu co najmniej 18% i braku substancji szkodliwych w stężeniu przekraczającym NDS; decyzję podejmuje osoba kierująca pracownikami (§ 89 ust. 4 i 5).

Dodatkowe warunki <i>np. praca tylko w godzinach, zakaz przy wietrze, wymagania instrukcji zakładu lub IBWR</i>

6. Instruktaż przed rozpoczęciem pracy

Instruktaż obejmuje imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań i wymagania BHP przy poszczególnych czynnościach (§ 81 ust. 1 pkt 3). Do miejsca prac mają dostęp tylko osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane (§ 81 ust. 2). Podpis potwierdza udział w instruktażu i zapoznanie z pkt 4 i 5.

Lp.	Imię i nazwisko	Zadanie (imienny podział pracy)	Kolejność	Data, godzina	Podpis
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Instruktaż przeprowadził <i>imię, nazwisko, funkcja</i>		Data i godzina	
--	--	----------------	--

7. Dopuszczenie do pracy

Miejsce prac sprawdzono, środki z pkt 5 zostały wykonane, a osoby z pkt 2 poinstruowano. Prace można rozpocząć.

Data i godzina dopuszczenia		Uwagi	
-----------------------------	--	-------	--

.....
Wydający pozwolenie

.....
Osoba sprawująca nadzór

.....
Kierujący pracami (wykonawca)

8. Przerwy i przedłużenie pozwolenia

Przedłużenie dotyczy tego samego miejsca, zakresu i zespołu. Zmiana miejsca, zakresu lub warunków wymaga nowego pozwolenia. Po każdej przerwie nadzorujący sprawdza zabezpieczenia i powtarza pomiary przed wznowieniem pracy. Pracę wstrzymuje się, a zespół opuszcza strefę, gdy zmienią się warunki, pomiar przekroczy wartość dopuszczalną albo nadzorujący musi odejść z miejsca prac.

Data	Godziny od / do	Zabezpieczenia i pomiary sprawdzono, uwagi	Podpis wydającego	Podpis nadzorującego

9. Zakończenie prac i zamknięcie pozwolenia

Prace zakończono <i>data i godzina</i>		Zespół opuścił strefę <i>godzina, liczba osób</i>	
☐ wszyscy pracownicy opuścili miejsce prac (przestrzeń zamkniętą, wykop, pomost)			
☐ usunięto narzędzia, sprzęt, materiały i odpady			
☐ zdjęto blokady i oznaczenia; robiły to osoby, które je założyły			
☐ przywrócono media i zasilanie w uzgodnieniu z użytkownikiem instalacji			
☐ zamknięto włazy, zabezpieczono lub zasypano wykop, przywrócono balustrady i osłony			
☐ zlikwidowano ogrodzenie strefy albo pozostawiono je z powodu:			
☐ poinformowano koordynatora i firmy pracujące w pobliżu			
☐ inne:			
☐ miejsce przekazano bez uwag			
☐ miejsce przekazano z uwagami (wpisz poniżej)			
Uwagi przy zamknięciu			

..... Kierujący pracami (zakończenie)	 Wydający pozwolenie (zamknięcie)	 Użytkownik miejsca lub instalacji (przejęcie)
--	---	--

Prace szczególnie niebezpieczne to prace z rozdziału 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.), prace tak określone w innych przepisach BHP lub instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji oraz prace uznane za takie przez pracodawcę (§ 80 ust. 1). Pracodawca zapewnia przy nich bezpośredni nadzór wyznaczonych osób, odpowiednie środki zabezpieczające i instruktaż (§ 81). Pisemne pozwolenie wymagają § 84 ust. 1 (spawanie przy robotach bez wstrzymania ruchu zakładu) i § 86 ust. 1 (praca w zbiornikach), a polecenie pisemne § 27 ust. 1 rozporządzenia w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1210). Gdy w jednym miejscu pracują pracownicy różnych pracodawców, pracodawcy współpracują i wyznaczają koordynatora (art. 208 Kodeksu pracy). Przepisy nie podają wzoru pozwolenia; pozwolenie nie zastępuje polecenia pisemnego ani zezwolenia na prace pożarowo niebezpieczne.